




TOP LINE (ALU)

TOP LINE (ALU)

Haustürfüllungen dieser Serie sind die luxuriösesten aus unserem Angebot. Hier werden spezielle Aluminiumrahmen, Glaselemente verwendet und Fräsungen gemacht. Dank dem dickeren Aluminiumblech werden die Füllungen mehr steif und gegen Einbruch verstärkt.



PARAMETER:

- Standardmaß: 1000x2000x24/36/44 mm,
- mögliche Stärken: 24, 36 und 44 mm,
- Aufbau: 2,0/20/2,0
2,0 mm gefrästes Aluminiumblech
20,00 mm Polystyrol-Hartschaum
2,00 mm gefrästes Aluminiumblech.

TOP LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL/DW 1



TL/DW 1-S



TL/DW 3



TL/DW 3-S



TL/DW 4



TL/DW 4-S



TL/DW 5



TL/DW 5-S



TL/DW 7



TL/DW 7-S



TL/F 1



TL/F 1-S



TOP LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL/F 3-S



TL/F 4-S



TL/K 7



TL/K 7-S



TL/MC 1



TL/MC 1-S



TL/MC 2



TL/MC 2-S



TL/MC 4



TL/MC 4-S



TL/MC 5



TL/MC 5-S



TOP LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL/P 10



TL/P 10-S



FARBEN

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).

Verfügbare Verglasungsarten auf Seiten 87-89